

İleri Teknoloji Üstün Performans



VARPOWER
Power Quality System

VARKON
Power Factor Correction



Fiyat Listesi : Ağustos 2020

Yayın Tarihi : -31.08.2020

www.kondas.com.tr



ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	105,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	110,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	116,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	128,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	159,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	201,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	218,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	266,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	320,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	407,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	486,00	4
	30	32,3	YG12D0A00	600	559,00	4

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	105,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	110,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	116,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	128,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	159,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	201,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	218,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	266,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	320,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	407,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	486,00	4
	30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	559,00	4

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
480V. 50Hz Güç/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	341,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	619,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	619,00	4


GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	128,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	159,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	201,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	218,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	266,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	320,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	407,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	486,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	559,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	731,00	2
50	41,7	35	YO12D0290	578	910,00	2	

ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	89,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	96,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	116,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	127,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	177,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	289,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	502,00	4



ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	ZG12D01B0	10	88,00	12
	1	1,1	ZG12D01D0	20	89,00	12
	1,5	1,6	ZG12D01G0	30	96,00	12
	2,5	2,7	ZG12D01K0	50	101,00	12
	5	5,4	ZG12D01S0	100	128,00	12
	7,5	8,1	ZG12D01V0	150	158,00	6
	10	10,8	ZG12D01X0	200	198,00	6
	12,5	13,5	ZG12D01Y0	250	247,00	6
	15	16,1	ZG12D0160	300	290,00	6
	20	21,5	ZG12D0180	400	368,00	6
	25	26,9	ZG12D0190	500	451,00	6
	30	32,3	ZG12D0A00	600	518,00	6
	40	43,0	ZG12D0280	800	729,00	3
	50	53,8	ZG12D0290	1000	897,00	3
60	64,6	ZG12D02A0	1200	1026,00	3	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	ZJ12D01B0	8,22	88,00	12
	1	0,9	0,8	ZJ12D01D0	16,5	89,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZJ12D01G0	25	96,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZJ12D01K0	41	101,00	12
	5	4,4	4,1	ZJ12D01S0	82,5	128,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZJ12D01V0	123,6	158,00	6
	10	8,9	8,3	ZJ12D01X0	164,7	198,00	6
	12,5	11,1	10	ZJ12D01Y0	206	247,00	6
	15	13,3	12,5	ZJ12D0160	247	290,00	6
	20	17,8	16,5	ZJ12D0180	330	368,00	6
	25	22,2	20	ZJ12D0190	411	451,00	4
	30	26,7	25	ZJ12D0A00	493,5	518,00	6
	40	35,6	33	ZJ12D0280	660	729,00	3
	50	44,4	40	ZJ12D0290	822	897,00	3
60	53,7	50	ZJ12D02A0	987	1026,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	101,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	128,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	158,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	198,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	247,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	290,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	368,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	451,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	518,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	729,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	897,00	2
	60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	1026,00	3

GERİLİM	690 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVAR	10	ZX12S01X0	66,9	343,00	6
	12,5	ZX12S01Y0	83,6	427,00	6
	20	ZX12S0180	133,8	653,00	6
	25	ZX12S0190	167,2	806,00	4

ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Z412M01A0	15	88,00	12
	0,5	1,5	Z412M01B0	30	94,00	12
	1	3	Z412M01D0	60	104,00	12
	1,5	4,5	Z412M01G0	90	114,00	12
	2,5	7,5	Z412M01K0	150	141,00	12
	5	15	Z412M01S0	300	250,00	6
	10	30	Z412M01X0	600	462,00	4

ZnPP 3*.....kVAR Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	3* 0,13	Z412O0K00	3*7,8	103,00	6
	3* 0,26	Z412O0L00	3*15,6	114,00	6
	3* 0,55	Z412O0M00	3*33,1	150,00	6
	3* 1,1	Z412O0N00	3*66,2	184,00	6
	3* 2,2	Z412O0O00	3*132,4	317,00	6
	3* 3,3	Z412O1N10	3*200	489,00	6

** 40, 50 ve 60 kVAR'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.



ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR

Ağır Sanayi Tip (Kuru ve Yağlı) A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	6,1	X41512D850	357,00	12
	10	12,1	X41512D900	451,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	520,00	12
	15	18,2	X41512D950	591,00	12
	20	24,2	X41512DA00	708,00	12
	25	30,3	X52512DA50	814,00	6
	30	36,4	X41512DB00	991,00	6
	40	48,5	X41512DC00	1253,00	6
	50	60,6	X41512DD00	1469,00	6
	60	72,7	X41512DE00	1670,00	6
	70	84,9	X41512DF00	2164,00	6
	80	97	X41512DG00	2283,00	6
	90	109,1	X41512DH00	2447,00	6
	100	121,2	X41512DI00	2587,00	3
120	145,4	X41512DI20	2823,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	4,2	X52512D850	357,00	12
	10	8,4	X52512D900	451,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	520,00	12
	15	12,5	X52512D950	591,00	12
	20	16,6	X52512DA00	708,00	12
	25	21	X52512DA50	814,00	6
	30	25	X52512DB00	991,00	6
	40	33,3	X52512DC00	1253,00	6
	50	42	X52512DD00	1469,00	6
	60	50	X52512DE00	1670,00	6
	70	60	X52512DF00	2164,00	4
	80	67	X52512DG00	2283,00	6
	90	75,2	X52512DH00	2447,00	6
	100	83	X52512DI00	2587,00	3
120	100	X52512DI20	2823,00	3	

ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	602,00	12
	37,2		28,2	X52512DC0M	923,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	923,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	923,00	12

AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	25	3C00D1A50	4030,00	1
	30	3C00D1B01	4281,00	1
	40	3C00D1C01	4619,00	1
	50	3C00D1D01	5534,00	1
	60	3C00D1E01	6123,00	1
	80	3C00D1G1K	6882,00	1

400 V Stoktan teslim (diğer gerilim seviyeleri için satış departmanımıza ulaşınız.)

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	1078,00
VAR KON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000234D	1078,00
VAR KON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000187D	1822,00
VAR KON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	1927,00
VAR KON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	2188,00
VAR KON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	2620,00
VAR KON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	3185,00
VAR KON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	2409,00
VAR KON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	2097,00
VAR KON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	2401,00
VAR KON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir İNPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı İNPUT +ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi	1RE000246D	5259,00
VAR KON OG DYN.	VAR KON 12M - VAR KON 18KS - VAR KON 15 TSC - VAR KON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu (DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır.

ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	396,00
VAR KON EA01	Baz Model	1RE000167D	1020,00
VAR KON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki +ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	1372,00
VAR KON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	1633,00

HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	1364,00
VAR KON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	1593,00
VAR KON PC İZLEME VE KONTROL YAZILIMI	Yenilenen pc izleme ve kontrol yazılımı için firmamıza danışınız...	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ (DİRENÇ VE BOBİNLERİ)



TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ (TSC) (VARKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000017D	2075,00
FAST 25 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00004D	2320,00
FAST 50 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	2810,00
FAST 75 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	4214,00
FAST 100 TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	5619,00
FAST 5M TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	2353,00
FAST 10M TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	2990,00

TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ (TCR) (VARKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
1P3.5 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	1237,00
1P3.10 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	1781,00
1P3.20 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	2190,00
1P3.30 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	YENİ ÜRÜN !!!	2500,00
1P3.50 TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	2990,00

HIZLI DEŞARJ SETLERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
DEŞARJ DİRENÇ SETİ	Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	165,00
DEŞARJ BOBİNİ	Deşarj Bobini (50 kVAR'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	131,00



Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,9	1			1RE000287D	764,00	1
	1,5			2,5	1RE000161D	935,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	975,00	1
	3,1			5	1RE000092D	994,00	1
	4,4				1RE000100D	1069,00	1
	6,2			10	1RE000070D	1172,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	1325,00	1
	8,8			15	1RE000034D	1373,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	1430,00	1
	15			25	1RE000183D	1494,00	1
	23			3*12,5	1RE000162D	1692,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	1736,00	1
	31			50	1RE000184D	1893,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	2137,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	2160,00	1
	62			2*50	1RE000185D	2821,00	1
	68	4*20			1RE000164D	3088,00	1
	75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	3447,00	1
	92	4*25		3*50	1RE000276D	3692,00	1
100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	3823,00	1	
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	Fiyat Sorunuz	1	

3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	5			7,5	1RE000318D	1569,00	1
	10			15	1RE000319D	1707,00	1
	20			30	1RE000320D	1939,00	1
	27			40	1RE000321D	2169,00	1
	34			50	1RE000322D	2872,00	1
	40			2*30	1RE000323D	3189,00	1
	54			2*40	1RE000324D	3431,00	1
	68			2*50	1RE000325D	3937,00	1
	80			3*40	1RE000326D	4329,00	1
	100			3*50	1RE000327D	4835,00	1

1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V				
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5		1RE000165D	255,00	1
	1		3		1RE000142D	279,00	1
	1,5		4,5		1RE000212D	335,00	1
	2,5		7,5		1RE000286D	549,00	1
	5		15		1RE000033D	895,00	1
	10		30		1RE000337D	1576,00	1

1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V				
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5		1RE000328D	308,00	1
	1		3		1RE000329D	335,00	1
	1,5		4,5		1RE000330D	400,00	1
	2,5		7,5		1RE000331D	671,00	1
	5		15		1RE000332D	1072,00	1
	10		30		1RE000333D	1895,00	1



Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 400 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000127D	769,00	1
	1	1RE000040D	890,00	1
	1,5	1RE000235D	1021,00	1
	2,5	1RE000118D	1536,00	1
	5	1RE000028D	2304,00	1
	10	1RE000226D	3577,00	1
	15	1RE000285D	4606,00	1
	20	1RE000334D	6115,00	1
	25	1RE000049D	7741,00	1
	30	1RE000335D	8313,00	1
	40	1RE000336D	10745,00	1
	50	1RE000172D	12592,00	1
100	1RE000255D	21916,00	1	

1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 230 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000116D	466,00	1
	1	1RE000117D	549,00	1
	1,5	1RE000031D	752,00	1
	2,5	1RE000134D	1038,00	1
	2,9	1RE000181D	1156,00	1
	3,5	1RE000218D	1275,00	1
	5	1RE000119D	1667,00	1
	7	1RE000225D	2337,00	1
	10	1RE000154D	3078,00	1
	15	1RE000253D	3823,00	1



Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.	STOK dan teslim edilir.	192,00	1

KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz. 40 / 1	1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	1132,00	1
50 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	1430,00	1
100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	1430,00	1

KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI


TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz. 100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	3129,00	1
200 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	3129,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.



Şekil-4