



2024
FİYAT LİSTESİ



EXPROOF VE YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

EXPROOF HIGH & LOW BAY LUMINAIRES

1-7

ETANJ ARMATÜRLER

WATERPROOF LUMINAIRES

8-14

LED PANEL ARMATÜRLER

LED PANEL LUMINAIRES

15-21

LED PROJEKTÖR

LED FLOOD LIGHTS

22-25

LİNEER ARMATÜRLER

LINEAR LUMINAIRES

26-36

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES

37-38

SPOT ARMATÜRLER

DOWLIGHT LUMINAIRES

39-43

WALLWASHER ARMATÜRLER

WALLWASHER LUMINAIRES

44-46

SENSÖRLÜ ARMATÜRLER

SENSOR LIGHTING LUMINAIRES

47-48

LED BAR

LED BAR

49-51

LED APLİK VE DEKORATİF ARMATÜRLER

LED WALL AND DECORATIVE LAMP

52-56

YER GÖMME ARMATÜRLERİ / HAVUZ ARMATÜRLERİ

FLOOR RECESSED LED LUMINAIRES

57-60

AMPÜLLER

BULBS

61-62

KOMPONENT

COMPONENTS


63-64

**EXPROOF VE YÜKSEK TAVAN ARM. /
EXPROOF HIGH & LOW BAY LUMINAIRES**



EXPROOF / EXPROOF

Gövde	: ABS / Polikarbon Gövde
Difüzör	: Şeffaf veya Opal Difüzör
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: TL-8 / TL-5 / Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Balast	: TRIDONIC OSRAM PHILIPS
Body	: Polycarbonate-PC Body
Diffuser	: Trasparent or Opal Diffuser
IP Rating	: IP65
Lighting Flux	: TL-8 / TL-5 / Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Balast	: TRIDONIC OSRAM PHILIPS



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1800 EX	2x18W Exproof T8 Arm.	18W	670x95x125	8	62.00 \$
SER1804 EX	2x36W Exproof T8 Arm.	36W	1270x95x125	8	70.00 \$
SER3684 EX	2x36W Exproof Boş Arm.	36W	1270x95x125	8	50.00 \$
SER1870 EX	2x54W Exproof T5 Arm.	54W	1270x95x125	8	95.00 \$
SER1939 EX	20W Led Exproof Arm.	20W	670x95x125	8	75.00 \$
SER1828 EX	40W Led Exproof Arm.	40W	1270x95x125	8	85.00 \$
SER1900 EX	60W Led Exproof Arm.	60W	1270x95x125	8	90.00 \$
SER1902 EX	80W Led Exproof Arm.	80W	1270x95x125	8	115.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

Gövde
Rengi



LEDLİ YÜKSEK TAVAN ARM. / LED HIGH & LOW BAY LUMINAIRES


Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	: Isıya Dayanıklılı Temperli Cam
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Driver :

TRIDONIC OSRAM PHILIPS MW MEAN WELL EAGLERISE

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2437	80W Samsung Led Serlite Driver Yüksek Tavan Arm.	80W	6400	78x150x1197	1	70.00 \$
SER2431	120W Samsung Led Serlite Driver Yüksek Tavan Arm.	120W	9600	78x150x1197	1	75.00 \$
SER2416	80W Yüksek Tavan Osram Led / Driver	80W	10800	78x150x1197	1	100.00 \$
SER2418	120W Yüksek Tavan Osram Led / Driver	120W	16200	78x150x1197	1	105.00 \$
SER2417	150W Yüksek Tavan Osram Led / Driver	150W	20250	78x150x1197	1	130.00 \$
SER2455	200W Yüksek Tavan Osram Led / Driver	200W	27000	78x210x1197	1	180.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	50	40.00\$




POLİKARBON YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ / POLYCARBON HIGH CEILING LUMINAIRE

Gövde : ABS / Polikarbon Gövde
Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör
IP Sınıfı : IP 65
Işık Kaynağı : Led
Güç Faktörü : >90
Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Polycarbonate-PC Body
Diffuser : Transparent or Opal Diffuser
IP Rating : IP 65
Lighting Flux : Led
Power Factor : >90
Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz




Driver :  **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **MEAN WELL** **EAGLE RISE**



180.0 — 0.0 103W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL(mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER5450 80W	Samsung Led / Serlite Driver Yüksek Tavan Arm.	6400	75x120x1197	2	50.00 \$
SER5464 120W	Samsung Led / Serlite Driver Yüksek Tavan Arm.	9600	75x120x1197	2	53.00 \$
SER5460 80W	Yüksek Tavan Osram Led / Driver	8800	75x120x1197	2	82.00 \$
SER5454 120W	Yüksek Tavan Osram Led / Driver	16200	75x120x1197	2	85.00 \$
SER5466 150W	Yüksek Tavan Osram Led / Driver	20250	75x120x1500	2	100.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	50	40.00 \$



LED YÜKSEK TAVAN ARM. / LED HIGH & LOW BAY LUMINAIRES


Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Aluminum Extrusion
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Driver :

TRIDONIC OSRAM PHILIPS MW MEAN WELL EAGLERISE

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER9100	60W Yüksek Tavan Arm.	60W	8100	6500K	78x130x597	1	90.00 \$
SER9101	80W Yüksek Tavan Arm.	80W	10800	6500K	78x130x1197	1	147.00 \$
SER9102	120W Yüksek Tavan Arm.	120W	16200	6500K	78x130x1197	1	150.00 \$
SER9103	150W Yüksek Tavan Arm.	150W	20250	6500K	78x130x1197	1	185.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti					50	



DALI

0-10V

1-10V

Gövde
Rengi




YÜKSEK TAVAN ARM. / HIGH & LOW BAY LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: T5 Floresan
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: T5 Floresan
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Balast / Balast : 

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2400	2x54 Yüksek Tavan Arm.	108W	3350	78x216x1197	1	95.00 \$
SER2401	2x80 Yüksek Tavan Arm.	160W	5000	78x216x1496	1	120.00 \$
SER2402	4x54 Yüksek Tavan Arm.	216W	2700	78x395x1197	1	145.00 \$
SER2403	4x80 Yüksek Tavan Arm.	320W	6700	78x395x1505	1	220.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	50	40.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

Gövde
Rengi



ETANJ ARMATÜR / WATERPROOF LUMINAIRES



SLİM ETANJ ARMATÜR / SLİM WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

İp Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium

Diffuser : Transparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 65

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz

Led : Samsung

Sürücü / Driver : 



RAL 9005

RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER5357 (Samsung)	Led Etanj Arm.	20W	2000	3000K	60 cm	15	13.00 \$
SER5309 (Samsung)	Led Etanj Arm.	20W	2000	4000K	60 cm	15	13.00 \$
SER5308 (Samsung)	Led Etanj Arm.	20W	2000	6500K	60 cm	15	13.00 \$
SER5353 (Samsung)	Led Etanj Arm.	40W	4000	3000K	120 cm	15	16.00 \$
SER5303 (Samsung)	Led Etanj Arm.	40W	4000	4000K	120 cm	15	16.00 \$
SER5302 (Samsung)	Led Etanj Arm.	40W	4000	6500K	120 cm	15	16.00 \$
SER5362 (Samsung)	Led Etanj Arm.	55W	5500	3000K	120 cm	15	18.00 \$
SER5324 (Samsung)	Led Etanj Arm.	55W	5500	4000K	120 cm	15	18.00 \$
SER5323 (Samsung)	Led Etanj Arm.	55W	5500	6500K	120 cm	15	18.00 \$
SER5334 (Samsung)	Led Etanj Arm.	75W	7500	3000K	120 cm	15	20.00 \$
SER5336 (Samsung)	Led Etanj Arm.	75W	7500	4000K	120 cm	15	20.00 \$
SER5335 (Samsung)	Led Etanj Arm.	75W	7500	6500K	120 cm	15	20.00 \$
SER3105	Acil Kit Farkı	-	-	-	-	-	30.00 \$




SLİM ETANJ ARMATÜR / SLİM WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 v / 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate-PC Body
Diffuser	: Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Led	: Samsung



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLE RISE**

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER5359	20W Led Etanj	20W	2600	3000K	60 cm	15	25.00 \$
SER5311	20W Led Etanj	20W	2600	4000K	60 cm	15	25.00 \$
SER5310	20W Led Etanj	20W	2600	6500K	60 cm	15	25.00 \$
SER372	40W Led Etanj	40W	5200	3000K	120 cm	15	30.00 \$
SER304	40W Led Etanj	40W	5200	4000K	120 cm	15	30.00 \$
SER305	40W Led Etanj	40W	5200	6500K	120 cm	15	30.00 \$
SER5363	60W Led Etanj	60W	7800	3000K	120 cm	15	35.00 \$
SER5322	60W Led Etanj	60W	7800	4000K	120 cm	15	35.00 \$
SER5331	60W Led Etanj	60W	7800	6500K	120 cm	15	35.00 \$
SER5321	24 Volt Led Etanj	40W	7200	6500K	120cm	15	35.00 \$
	Radar Sensör Farkı	-	-	-	-	-	20.00 \$
SER3105	Acil Kit Farkı	-	-	-	-	-	34.00 \$
	Dimedilebilir Driver Farkı	-	-	-	-	-	50.00 \$



ULTRA SLİM ETANJ ARMATÜR / SLİM WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Ip Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate - PC Body
Diffuser	: Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Led	: Samsung

Sürücü / Driver : 



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER5504 (Samsung)	Led Etanj Arm.	20W	2000	6500K	60 cm	50	8.00 \$
SER5505 (Samsung)	Led Etanj Arm.	20W	2000	4000K	60 cm	50	8.00 \$
SER5500 (Samsung)	Led Etanj Arm.	40W	4000	6500K	120 cm	50	10.00 \$
SER5501 (Samsung)	Led Etanj Arm.	40W	4000	4000K	120 cm	50	10.00 \$

BANT ARMATÜR




SER5193	Led Bant Arm.	20W	1800	6500K	60cm	30	5.00 \$
SER5194	Led Bant Arm.	20W	1800	4000K	60 cm	30	5.00 \$
SER5190	Led Bant Arm.	40W	3600	6500K	120 cm	30	7.00 \$
SER5191	Led Bant Arm.	40W	3600	4000K	120 cm	30	7.00 \$



LARGE ETANJ ARMATÜR / LARGE WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Sürücü	: Serlite
Body	: Polycarbonate-PC Body
Diffuser	: Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Driver	: Serlite



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER5417	80W Large Etanj Arm.	80W	8000	3000K	120 cm	4	35.00 \$
SER5401	80W Large Etanj Arm.	80W	8000	4000K	120 cm	4	35.00 \$
SER5400	80W Large Etanj Arm.	80W	8000	6500K	120 cm	4	35.00 \$
SER5418	120W Large Etanj Arm.	120W	12.000	3000K	120 cm	4	45.00 \$
SER5413	120W Large Etanj Arm.	120W	12.000	4000K	120 cm	4	45.00 \$
SER5412	120W Large Etanj Arm.	120W	12.000	6500K	120 cm	4	45.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

Gövde
Rengi



Konut
Home



Fabrika
Factory



Camii
Mosque



Hastane
Hospital



Villa
Villa



Müze-Anıt
Museum
Monument



Plaza
Residence

ALÜMİNYUM ETANJ ARM. / Aluminium WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

İp Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium


Diffuser : Opal Diffuser

IP Rating : IP 65

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led

Power Factor : >90


Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9005

RAL 9006

Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLE RISE**



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER12300	22W Alüminyum Etanj Ar.	22W	2200	2700K-6500K	730x530x600	5	49.00 \$
SER12302	40W Alüminyum Etanj Ar.	40W	4500	2700K-6500K	730x530x1200	5	58.00 \$
SER12303	60W Alüminyum Etanj Ar.	60W	6000	2700K-6500K	730x530x1500	5	60.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	-	50	35.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit

Gövde
Rengi



ETANJ ARMATÜR / WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde : ABS / Polikarbon Gövde

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

IP Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : TL-8- Floresan

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Balast : Serlite 

Body : Polycarbonate-PC Body

Diffuser : Transparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 65

Lighting Flux : TL-8 Floresan

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz

Balast : Serlite 



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1800	1x18W Etanj Arm.	18W	1350	120x100x665	8	18.00 \$
SER1801	1x36W Etanj Arm.	36W	3350	120x100x1275	8	23.00 \$
SER1803	2x18W Etanj Arm.	36W	5000	120x100x665	8	20.00 \$
SER1898	2x18W Gemici Duyulu	36W	2700	120x100x1275	8	27.00 \$
SER1804	2x36W Etanj Arm.	72W	6700	120x100x665	8	25.00 \$
SER3680	1x18W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x665	8	14.00 \$
SER3681	1x36W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x1275	8	17.00 \$
SER3682	1x58W Boş Etanj Arm.	-	-	80x100x1560	8	35.00 \$
SER3683	2x18W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x665	8	16.00 \$
SER3684	2x36W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x1275	8	19.00 \$
SER3685	2x58W Boş Etanj Arm.	-	-	130x100x1565	8	40.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	50	42.00 \$
SER3105	Polikarbon Cam Farkı	-	-	-	8	2.30 \$



LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES



LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES


Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	: UV Filtreli Opal
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >80
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: UV Filtered Opal
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >80
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




Sürücü / Driver : Serlite



RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ölçüler / Dimensions



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1982	60x60 Led Panel Arm.	40W	3600	6500K	595x595x30	10	20.00 \$
SER1983	60x60 Led Panel Arm.	40W	3600	4000K	595x595x30	10	20.00 \$
SER1985	30x30 Led Panel Arm.	18W	1620	6500K	295x295x30	10	16.00 \$
SER1986	30x30 Led Panel Arm.	18W	1620	4000K	295x295x30	10	16.00 \$
SER1949	30x120 Led Panel Arm.	48W	4320	6500K	295x1195x30	10	75.00 \$
SER1944	30x120 Led Panel Arm.	48W	4320	4000K	295x1195x30	10	75.00 \$
SER1948	30x60 Led Panel Arm.	24W	2160	6500K	295x595x30	10	45.00 \$
SER1947	30x60 Led Panel Arm.	24W	2160	4000K	295x595x30	10	45.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	50	35.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	55.00 \$



DALI

0-10V

1-10V


1-3 Saat
Kit

Alçıpan
Clip-In




LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	: UV Filtreli Opal
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: UV Filtered Opal
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **MEAN WELL** **EAGLE RISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ölçüler / Dimensions



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER4400	60x60 Led Panel Arm.	40W	4150	6500K	595x595x65	10	79.00 \$
SER4401	60x60 Led Panel Arm.	40W	3640	4000K	595x595x65	10	79.00 \$
SER4408	60x60 Led Panel Arm.	40W	3600	3000K	595x595x65	10	79.00 \$
SER4403	30x30 Led Panel Arm.	18W	1960	6500K	295x295x65	10	46.00 \$
SER4404	30x30 Led Panel Arm.	18W	1960	4000K	295x295x65	10	46.00 \$
SER4406	30x120 Led Panel Arm.	48W	4920	6500K	295x1195x65	10	90.00 \$
SER4407	30x120 Led Panel Arm.	48W	4920	4000K	295x1195x65	10	90.00 \$
SER4409	30x60 Led Panel Arm.	21W	2200	6500K	295x595x65	10	60.00 \$
SER4410	30x60 Led Panel Arm.	21W	2200	4000K	295x595x65	10	60.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	50	35.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$



LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES


Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: UV Filtreli Opal
İp Sınıfı	: IP 20
Işık Kaynağı	: SMD Led
Güç Faktörü	: >80
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: UV Filtered Opal
IP Rating	: IP 20
Lighting Flux	: SMD Led
Power Factor	: >80
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : Serlite



RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut QxH (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1950	3W Slim Led Panel Arm.	3W	270	6500K	85-70 mm	60	3.50 \$
SER1951	3W Slim Led Panel Arm.	3W	270	4000K	85-70 mm	60	3.50 \$
SER1953	6W Slim Led Panel Arm.	6W	540	6500K	120-105 mm	60	4.50 \$
SER1954	6W Slim Led Panel Arm.	6W	540	4000K	120-105 mm	60	4.50 \$
SER1956	12W Slim Led Panel Arm.	12W	1080	6500K	175-155 mm	40	5.50 \$
SER1957	12W Slim Led Panel Arm.	12W	1080	4000K	175-155 mm	40	5.50 \$
SER1959	15W Slim Led Panel Arm.	16W	1440	6500K	190-175 mm	20	8.50 \$
SER1960	15W Slim Led Panel Arm.	16W	1440	4000K	190-175 mm	20	8.50 \$
SER1962	18W Slim Led Panel Arm.	20W	1800	4000K	225-205 mm	20	10.50 \$
SER1963	18W Slim Led Panel Arm.	20W	1800	4000K	225-205 mm	20	10.50 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	50	28.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$



SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARM. / SURFACE LED PANEL LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : UV Filtreli Opal

İp Sınıfı : IP 20

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >80

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium

Diffuser : UV Filtered Opal

IP Rating : IP 20

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led


Power Factor : >80

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : Serlite 

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006




Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxQ (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1976	20W S.Ü Yuvarlak Led Panel 20W		1800	6500K	240-70	20	18.00 \$
SER1977	20W S.Ü Yuvarlak Led Panel 20W		1800	4000K	240-70	20	18.00 \$
SER1911	20W S.Ü Kare Led Panel 20W	20W	1800	6500K	240-70	20	18.00 \$
SER1912	20W S.Ü Kare Led Panel 20W	20W	1800	4000K	240-70	20	18.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-		50	28.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-		50	45.00 \$



ENDİREK / STERİL LED ARMATÜR / INDIRECT / STERILE LED LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Reflektör
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Reflector
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLERISE**


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ölçüler / Dimensions



Ölçüler / Dimensions



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER11081	60x60 Steril Armatür	40W	4800	6500K	595x595x90	2	135.00 \$
SER11005	60x60 Steril Endirekt Armatür	40W	4800	4000K	595x595x90	2	135.00 \$
SER11001	60x60 Endirekt Armatür	40W	4800	6500K	595x595x80	50	95.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	80.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kiti.						50.00\$



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit

Alçıpan
Clip-İn




SPOT ARMATÜRLER / DOWNLIGHT LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: UV Filtreli Opal veya 3D
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: UV Filtered Opal or 3D
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLERISE**



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxQ (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER4420	9W Led Downlight	9W	840	2700K-6500K	46x110	10	23.00 \$
SER4421	12W Led Downlight	12W	1160	2700K-6500K	52x134	10	27.00 \$
SER4422	18W Led Downlight	18W	1800	2700K-6500K	61x195	10	36.00 \$
SER4423	30W Led Downlight	30W	2250	2700K-6500K	62x225	10	50.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	-	50	35.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$




LED PROJEKTÖR / LED FLOOD LIGHTS



LED PROJKTÖR / LED FLOOD LIGHTS

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1101	30W Led Projektör	30W	2700	6500K	40x185x225	10	23.00 \$
SER1102	50W Led Projektör	50W	4500	6500K	50x230x285	10	25.00 \$
SER1104	100W Led Projektör	100W	9000	6500K	60x285x335	10	35.00 \$
SER1105	150W Led Projektör	150W	13500	6500K	60x340x330	10	45.00 \$
SER1116	200W Led Projektör	200W	18000	6500K	140x425x325	10	55.00 \$
SER1119	300W Led Projektör	300W	27000	6500K	140x425x325	5	90.00 \$




LED PROJKTÖR / LED FLOOD LIGHTS

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Kamaşma Kontrollü Optik Lens
İp Sınıfı	: IP 66
Işık Kaynağı	: SMD Led
Güç Faktörü	: 0,97
Giriş Voltajı	: 220-240 V AC/ 50-60 Hz
Body	: Aluminium Injection Body
Diffuser	: Clare Controlled Optical Lens
IP Rating	: IP66
Lighting Flux	: SMD Led
Power Factor	: 0,97
Input Voltage	: 220-240 V AC/ 50-60 Hz
Led	: OSRAM / PHILIPS



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLE RISE**




Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Işık Rengi Kelvin	Fiyat / USD Price / USD
SER1150	Led Projektör (Philips Led/Driver)	100W	6500K	300.00 \$
SER1151	Led Projektör (Philips Led/Driver)	100W	4000K	300.00 \$
SER1152	Led Projektör (Philips Led/Driver)	200W	6500K	600.00 \$
SER1153	Led Projektör (Philips Led/Driver)	200W	4000K	600.00 \$
SER1154	Led Projektör (Philips Led/Driver)	300W	6500K	950.00 \$
SER1155	Led Projektör (Philips Led/Driver)	300W	4000K	950.00 \$
SER1156	Led Projektör (Philips Led/Driver)	400W	6500K	1245.00 \$
SER1157	Led Projektör (Philips Led/Driver)	400W	4000K	1245.00 \$
SER1158	Led Projektör (Philips Led/Driver)	500W	6500K	1590.00 \$
SER1159	Led Projektör (Philips Led/Driver)	500W	4000K	1590.00 \$
SER1160	Led Projektör (Philips Led/Driver)	600W	6500K	1912.00 \$
SER1161	Led Projektör (Philips Led/Driver)	600W	4000K	1912.00 \$



LEDLİ SOKAK ARMATÜRÜ / LED STREET LIGHTS

LED BENZİNLİK ARM. / LED GAS STATION LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



180.0 — 0.0 103W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0

Sürücü / Driver : 



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2615	50W Led Projektör	50W	6000	6500K	50x280x290	10	83.00\$
SER2616	100W Led Projektör	100W	12000	6500K	50x280x290	10	140.00\$
SER2611	150W Led Projektör	150W	18000	6500K	50x320x330	10	210.00\$
SER2610	200W Led Projektör	200W	24000	6500K	50x350x360	10	265.00\$
SER2606	75W Kanopi Arm.	75W	9000	6500K	80x400x400	2	275.00\$
SER2607	100W Kanopi Arm.	100W	12000	6500K	80x400x400	2	300.00\$
SER9110	60W Led Sokak Arm.	60W	7200	6500K	65x220x450	10	125.00\$
SER9114	90W Led Sokak Arm.	90W	10800	6500K	65x220x600	10	145.00\$
SER9112	120W Led Sokak Arm.	120W	12000	6500K	65x220x700	10	165.00\$



LİNEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES



LINEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

İp Sınıfı : IP 44

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium

Diffuser : Trasparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 40

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led


Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLERISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER3513	Sıva Üstü Lineer Arm.	20W	2250	2700K-6500K	55x84x610	10	60.00 \$
SER3511	Sıva Üstü Lineer Arm.	40W	4400	2700K-6500K	55x84x1200	10	95.00 \$
SER3512	Sıva Üstü Lineer Arm.	60W	6450	2700K-6500K	55x84x1500	10	110.00 \$
SER3513	Sıva Altı Lineer Arm.	20W	2250	2700K-6500K	55x84x610	10	60.00 \$
SER3514	Sıva Altı Lineer Arm.	40W	4400	2700K-6500K	55x84x1210	10	110.00 \$
SER3515	Sıva Altı Lineer Arm.	60W	6450	2700K-6500K	55x84x1520	10	120.00 \$
SER3126	Acil Kaynatma Kit	-	-	-		50	35.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-		50	60.00 \$

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.



LINEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

İp Sınıfı : IP 44

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium


Diffuser : Transparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 44

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led


Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **MEAN WELL** **EAGLERISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut Ø (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER11070	Halka Lineer Arm.	55W	5500	4000K	600	1	290.00 \$
SER11071	Halka Lineer Arm.	75W	7550	4000K	800	1	393.00 \$
SER11072	Halka Lineer Arm.	95W	9550	4000K	1000	1	480.00 \$
SER11060	Altıgen Lineer Arm.	65W	6550	4000K	55x85x600	1	239.00 \$
SER11061	Altıgen Lineer Arm.	80W	8100	4000K	55x85x800	1	357.00 \$
SER11062	Altıgen Lineer Arm	95W	9650	4000K	55x85x1000	1	476.00 \$
SER11050	X Sarkıt Lineer Arm.	55W	5500	4000K	85x85x600	1	215.00 \$
SER11051	X Sarkıt Lineer Arm.	75W	7550	4000K	85x85x1000	1	245.00 \$
SER11052	X Sarkıt Lineer Arm.	95W	9550	4000K	85x85x1200	1	300.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	-	50	35.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	55.00 \$

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit



LINEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

İp Sınıfı : IP 44

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium


Diffuser : Transparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 44

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW MEAN WELL** **EAGLERISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER11190	Davul Led Arm.	55W	5500	4000K	50	1	223.00 \$
SER11191	Davul Led Arm.	70W	6800	4000K	75	1	351.00 \$
SER11192	Davul Led Arm.	85W	8400	4000K	95	1	485.00 \$
SER11200	Y Dekoratif Led Arm.	35W	3500	4000K	450x450x450	1	230.00 \$
SER11201	Y Dekoratif Led Arm.	45W	4500	4000K	600x600x600	1	240.00 \$
SER11202	Y Dekoratif Led Arm.	55W	5500	4000K	900x900x900	1	350.00 \$
SER11130	Suyolu Dekoratif Led Arm.	80W	3500	4000K	1200	1	235.00 \$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	-	50	35.00 \$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	55.00 \$



LINEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

İp Sınıfı : IP 44

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium


Diffuser : Transparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 44

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **MEAN WELL** **EAGLERISE**


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



SER2749



SER2748



SER2747

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2749	Dekoratif Halka Led Arm.	90W	9000	4000K-6500K	1	578.00 \$
SER2748	Dekoratif Kare Led Arm.	90W	9000	4000K-6500K	1	718.00 \$
SER2747	Dekoratif Yuvarlak Arm.	35W	3500	4000K-6500K	1	265.00 \$



DALI






0-10V

1-10V



1-3 Saat
Kit




SERLINE




SERLINE




SER4770
32W
SERLINE
295 \$




SER4771
60W
SERLINE
400 \$




SER4772
120W
SERLINE
690 \$




SER4772-1
180W
SERLINE
890 \$




SER4773
85W
SERLINE
545 \$




SER4774
110W
SERLINE
660 \$




SER4775
70W
SERLINE
380 \$





SER4776
100W
SERLINE
500 \$



SER4777
100W
SERLINE
520 \$



SER4778
120W
SERLINE
580 \$



SER4779
48W
SERLINE
390 \$



DALI




0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit





HIGH LINEAR

YENİ ÜRÜN SER4760 65X65 CM 85W MERCEKLİ KARE LINEAR 	440 \$
YENİ ÜRÜN SER4761 78X78 CM 100W MERCEKLİ KARE LINEAR 	560 \$
YENİ ÜRÜN SER4762 105x105 CM 110W MERCEKLİ COB SPOT KARE LINEAR 	1200 \$
 •Siyah •Gold •Bakır •Krom	



HIGH LINEAR



SER4750	66 CM 23W 3000 LUMEN SIVA ÜSTÜ MERCEKLİ LINEAR	110 \$
SER4751	120 CM 40W 5500 LUMEN SIVA ÜSTÜ MERCEKLİ LINEAR	165 \$
SER4752	173 CM 60W 8500 LUMEN SIVA ÜSTÜ MERCEKLİ LINEAR	225 \$
SER4753	225 CM 75W 10500 LUMEN SIVA ÜSTÜ MERCEKLİ LINEAR	310 \$
SER4754	280 CM 95W 13500 LUMEN SIVA ÜSTÜ MERCEKLİ LINEAR	360 \$



Siva üstü montaj fiyatlarıdır.
Driver harici monte edilmelidir.
Sarkit armatürler için
driver kutusu temin edilmelidir.

S-1001
SARKIT VE ROZANS KUTUSU
30 \$

SER4755	66 CM 23W 3000 LUMEN SIVA ALTI MERCEKLİ LINEAR	115 \$
SER4756	120 CM 40W 5500 LUMEN SIVA ALTI MERCEKLİ LINEAR	175 \$
SER4757	173 CM 60W 8500 LUMEN SIVA ALTI MERCEKLİ LINEAR	240 \$
SER4758	225 CM 75W 10500 LUMEN SIVA ALTI MERCEKLİ LINEAR	325 \$
SER4759	280 CM 95W 13500 LUMEN SIVA ALTI MERCEKLİ LINEAR	380 \$



•Siyah



•Gold



•Bakır



•Krom



DALI







0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit



LAMBADER

		SER4600 70W LAMBADER 400 \$			SER4601 45W LAMBADER 430 \$
		SER4602 60W LAMBADER 390 \$			SER4603 35W LAMBADER 370 \$
		SER4604 85W LAMBADER 500 \$			SER4605 65W LAMBADER 430 \$



DALI










0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit



LAMBADER

	 135 CM 40 CM	SER4606 85W LAMBADER 485 \$		 2 CM 120 CM 16 CM	SER4607 TEK RENK LAMBADER 85 \$
	 10 CM 150 CM 16 CM	SER4608 80W ROLL LAMBADER 395 \$		 120 CM 30 CM	SER4609 LAMBADER 430 \$
	 135 CM 30 CM	SER4610 LAMBADER 420 \$		 60 CM 150 CM 30 CM	SER4611 LAMBADER 370 \$



ACİL AYDINLATMA ARM./
EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES



ACIL AYDINLATMA ARM. / EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate
IP Rating	: IP40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V 50-60 Hz



Taşıyabilir ve sabit montaja uygun
DKP sac konstrüksiyon gövde
Fırınlanmış elektrostatik epoksi bej toz boya
Yönlendirilebilir spot lambalar
12V bakım gerektirmeyen kuru tip Pb akü Membran
switchli test butonu
Yeşil LED şebeke ve kırmızı LED şarj göstergesi Pb
Akü için aşırı şarj ve deşarja karşı koruma devresi
1,5 mt uzunluğunda topraklı fişli kablo
TS 8710/EN 60598-2-22 ve CE normlarına uygun

Tek yüzlü veya çift yüzlü montaj seçeneği
Asma tavana ankastre kapak ile; sıva üstü tavana çelik tel;
askı zinciri veya duvara mafsallı braket ile montaj imkanı
ABS VO yanmaz plastik gövde
Çift yüzlü, serigrafi baskılı veya pantograf oymalı, yandan
aydınlatmalı, sarkıt pleksiglas yönlendirme levhası
Endüstriyel yüksek sıcaklık tipi, kablolu ve polarize
konnektörlü Ni-Cd batarya
Test butonu, yeşil LED li şebeke ve şarj göstergesi
Ni-Cd batarya için aşırı şarj ve deşarja karşı korumalı
A sınıfı enerji tüketimi
TS 8710/EN 60598-2-22 ve CE normlarına uygun



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2920	Sıva Üstü Exit	2W	70	6500K	190x38x260	20	28.00 \$
SER2921	Zincirli Exit	2W	70	6500K	190x38x260	20	30.00 \$
SER2922	Duvar Tipi Exit	2W	70	6500K	190x38x260	20	28.00 \$
SER2923	Sıva Altı Exit	2W	70	6500K	190x38x260	20	33.00 \$
SER2936	IP65 Exit Arm.	5W	150	6500K	120x60x290	10	65.00\$
SER1303	20W Acil Aydınlatma Arm.	20W	1600	6500K	80x270x220	10	165.00\$

SPOT ARMATÜRLER / DOWNLIGHT LUMINAIRES



SIVA ÜSTÜ LED ARM. / SURFACE MOUNTED LUMANIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : 3 Kademeli Reflektör - Temperli Cam

İp Sınıfı : IP 20

Işık Kaynağı : 50.000 Saat COB Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium


Diffuser : 3 Levels Reflector - Tempered Clear Glass

IP Rating : IP 20

Lighting Flux : 50.000 Hours COB Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLERISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER11150	Sarkit Led Arm.	20W	2250	4000K	150x100	10	136.00 \$
SER11151	Sarkit Led Arm.	30W	3250	4000K	150x100	10	140.00 \$
SER11152	Sarkit Led Arm.	40W	4250	4000K	150x100	10	150.00 \$
SER11180	Salyangoz Spot	20W	2250	4000K	180	10	195.00 \$
SER11181	Salyangoz Spot	30W	3250	4000K	180	10	200.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit



SPOT ARMATÜRLER / DOWNLIGHT LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : UV Filtreli Opal veya 3D

İp Sınıfı : IP 40

Işık Kaynağı : 50.000 Saat COB Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium


Diffuser : UV Filtered Opal or 3D

IP Rating : IP 40

Lighting Flux : 50.000 Hours COB Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW MEAN WELL** **EAGLE RISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER11133	Kare Downlight Led Arm.	2x20W	2x2250	4000K	100x350x195	10	190.00\$
SER11134	Kare Downlight Led Arm.	2x30W	2x3250	4000K	100x350x195	10	210.00\$
SER11120	İkili Spot Arm.	2x9W	2x1250	4000K	90x210x112	10	150.00\$
SER11121	İkili Spot Arm.	2x12W	2x1450	4000K	90x210x112	10	170.00\$
SER11090	Kare Downlight Led Arm.	9W	1250	4000K	90x90x90	10	60.00\$
SER11091	Kare Downlight Led Arm.	12W	1450	4000K	90x120x120	10	68.00\$
SER11100	Sivaaltı Spot Arm.	9W	1252	4000K	60x97	10	62.00\$
SER11100	Sivaaltı Spot Arm.	12W	1450	4000K	60x97	10	71.00\$
SER3126	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	-	35.00\$
SER1052	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	-	50.00\$



SIVA ÜSTÜ / SIVA ALTI PC SPOT

		75X75MM H:100MM	SER1430 PC BEYAZ & GOLD KARE SPOT	13 \$
		75X75MM H:100MM	SER1431 PC BEYAZ & GÜMÜŞ KARE SPOT	13 \$
		Ø75MM H:105MM	SER1432 PC SİYAH & GOLD YUVARLAK SPOT	13 \$
		Ø75MM H:105MM	SER1433 PC SİYAH & GÜMÜŞ YUVARLAK SPOT	13 \$
		Ø75MM H:105MM	SER1434 PC SİYAH & BRONZ YUVARLAK SPOT	13 \$
		Ø75MM H:105MM	SER1435 PC BEYAZ & GOLD YUVARLAK SPOT	13 \$
		Ø75MM H:105MM	SER1436 PC BEYAZ & GÜMÜŞ YUVARLAK SPOT	13 \$
		Ø75MM H:105MM	SER1437 PC BEYAZ & BRONZ YUVARLAK SPOT	13 \$
		Ø88MM Ø65MM	SER1438 PC BEYAZ SIVA ALTI YUVARLAK SPOT	7 \$
		Ø88MM Ø65MM	SER1439 PC SİYAH SIVA ALTI YUVARLAK SPOT	7 \$
		Ø88MM Ø75MM	SER1440 PC BEYAZ & SİYAH SIVA ALTI YUVARLAK SPOT	8 \$
		Ø88MM Ø75MM	SER1441 PCSİYAH & SİYAH SIVA ALTI YUVARLAK SPOT	8 \$




RAY SPOT ARM. / TRACK LIGHTING LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: 3 Kademeli Reflektör - Temperli Cam
İp Sınıfı	: IP 20
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat COB Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: 3 Levels Reflector - Tempered Clear Glass
IP Rating	: IP 20
Lighting Flux	: 50.000 Hours COB Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW MEAN WELL** **EAGLERISE**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER11160	Monofaze Ray Spot Arm.	20W	2400	3000K	140x125	10	70.00 \$
SER11161	Monofaze Ray Spot Arm.	30W	3600	3000K	140x125	10	73.00 \$
SER1408	Monofaze Ray Spot Arm. (İthal)	20W	1800	3000K	140x125	10	20.00 \$
SER1402	Monofaze Ray Spot Arm. (İthal)	30W	2700	3000K	140x125	10	20.00 \$



www.serlite.com.tr



43



info@dikeyelektrik.com

WALLWASHER ARM. / WALLWASHER LUMINAIRES



WALLWASHER ARM. / WALLWASHER LUMINAIRES

Gövde : Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum

Difüzör : Şeffaf Cam

İp Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : 50.000 Saat SMD Mid Power Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Electrostatic Powder Coated Aluminium

Diffuser : Transparent Glass

IP Rating : IP 65

Lighting Flux : 50.000 Hours SMD Mid Power Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9005

RAL 9006

Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLE RISE**



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1550	3W Wallwasher Tek Renk	3W	350	60x70x100	10	40.00 \$
SER1556	3W Wallwasher RGB	3W	350	60x70x100	10	70.00 \$
SER1557	6W Wallwasher Tek Renk	6W	700	60x70x200	10	50.00 \$
SER1558	6W Wallwasher RGB	6W	700	60x70x200	10	80.00 \$
SER1564	9W Wallwasher Tek Renk	9W	1050	60x70x300	10	65.00 \$
SER1570	9W Wallwasher RGB	9W	1050	60x70x300	10	95.00 \$
SER1571	18W Wallwasher Tek Renk	18W	2100	60x70x500	10	95.00 \$
SER1577	18W Wallwasher RGB	18W	2100	60x70x500	10	125.00 \$
SER1578	24W Wallwasher Tek Renk	24W	2600	60x70x700	10	120.00 \$
SER1584	24W Wallwasher RGB	24W	1584	60x70x700	10	145.00 \$
SER1585	36W Wallwasher Tek Renk	36W	4000	60x70x1000	10	150.00 \$
SER1591	36W Wallwasher RGB	36W	4000	60x70x1000	10	180.00 \$
SER1592	45W Wallwasher Tek Renk	45W	5400	60x70x1200	10	205.00 \$
SER1598	45W Wallwasher RGB	45W	5400	60x70x1200	10	240.00 \$
SER1500	54W Wallwasher Tek Renk	54W	6500	60x70x1500	10	260.00 \$
SER1506	54W Wallwasher RGB	54W	6500	60x70x1500	10	300.00 \$



S/A WALLWASHER ARM. / WALLWASHER LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Şeffaf Cam
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9005 RAL 9006



Sürücü / Driver : **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **MW** **EAGLERISE**

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2550	3W S/A Wallwasher Tek Renk	3W	350	70x70x130	10	130.00 \$
SER2551	3W S/A Wallwasher RGB	3W	350	70x70x130	10	160.00 \$
SER2552	6W S/A Wallwasher Tek Renk	6W	700	70x70x200	10	140.00 \$
SER2553	6W S/A Wallwasher RGB	6W	700	70x70x200	10	170.00 \$
SER2554	9W S/A Wallwasher Tek Renk	9W	1050	70x70x280	10	200.00 \$
SER2555	9W S/A Wallwasher RGB	9W	1050	70x70x280	10	230.00 \$
SER2556	12W S/A Wallwasher Tek Renk	12W	1400	70x70x350	10	235.00 \$
SER2557	12W S/A Wallwasher RGB	12W	1400	70x70x350	10	265.00 \$
SER2558	18W S/A Wallwasher Tek Renk	18W	2100	70x70x510	10	265.00 \$
SER2559	18W S/A Wallwasher RGB	18W	2100	70x70x510	10	300.00 \$
SER2560	24W S/A Wallwasher Tek Renk	24W	2600	70x70x700	10	365.00 \$
SER2561	24W S/A Wallwasher RGB	24W	2600	70x70x700	10	400.00 \$
SER2562	36W S/A Wallwasher Tek Renk	36W	4000	70x70x1030	10	465.00 \$
SER2563	36W S/A Wallwasher RGB	36W	4000	70x70x1030	10	500.00 \$



DALI

0-10V


1-10V

1-3 Saat
Kit

Gövde
Rengi



SENSÖRLÜ ARMATÜR / SENSOR LIGHTING FIXTURES



SENSÖRLÜ ARMATÜR / SENSOR LIGHTING FIXTURES

Gövde : Polikarbon Gövde / Opal Pc Cam

Difüzör : Pc Opal

İp Sınıfı : IP 20

Işık Kaynağı : SMD Led / E-27

Güç Faktörü : >80

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Polycarbon Body / Opal Pc Glass

Diffuser : Pc Opal

IP Rating : IP 20

Lighting Flux : SMD Led / E-27

Power Factor : >80

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut QxH (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER2810	12W Ledli Sensörlü Arm.	12W	1300	6500K	320x10	10	16.00 \$
SER2812	12W Ledli Sensörlü + Kitli Arm.	12W	1300	6500K	320x10	10	27.00 \$
SER2800	2x25W Sensörlü Arm.	50W	600	3000K	320x10	10	15.00 \$
SER2809	2x25W Kitli Sensörlü Arm	50W	600	3000K	320x10	10	27.00 \$
SER2828	18W Ledli Sensörlü Kitli Arm.IP65	18W	1800	4000K	300X10	10	36.00 \$



LED BAR ARM. / LED BAR LUMINAIRES



LED BAR ARM. / LED BAR LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	:Şeffaf veya Opal Difüzör
İp Sınıfı	:IP 20/40/65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	:>90
Giriş Voltajı	:12-24 V
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:Transparent or Opal Diffuser
IP Rating	:IP20/40/65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	:>90
Input Voltage	:12-24 V



Led / Led : **OSRAM** **PHILIPS** **SAMSUNG LED**

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER5106	100 cm IP40 Led Bar	15W	1640	6500K	16x10x1000	10	19.00 \$
SER5107	100 cm IP40 Led Bar	15W	1640	4000K	16x10x1000	10	19.00 \$
SER5108	100 cm IP40 Led Bar	15W	1640	3000K	16x10x1000	10	19.00 \$
SER5112	100 cm IP65 Led Bar	15W	1640	6500K	16x10x1000	10	25.00 \$
SER5113	100 cm IP65 Led Bar	15W	1640	4000K	16x10x1000	10	25.00 \$
SER5114	100 cm IP65 Led Bar	15W	1640	3000K	16x10x1000	10	25.00 \$

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.



MARKET ARMATÜR / MARKET LUMINAIRES

Gövde : Alimünyum Ekstrüzyon

İp Sınıfı : IP 20

Işık Kaynağı : Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Driver : **TRIDONIC OSRAM PHILIPS**

Body : Alimünyum Ekstrüzyon


IP Rating : IP 20

Lighting Flux : Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz

Driver : **TRIDONIC OSRAM PHILIPS**



180.0 — 0.0 2x28W TL-5 η : 71.38 %
270.0 — 90.0

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER3721	40W Led Market Arm.	40W	4800	160x10x1200	6	120.00 \$
SER3722	54W Led Market Arm.	54W	6480	160x10x1200	6	125.00 \$
SER3723	60W Led Market Arm.	60W	7200	160x10x1200	6	150.00 \$
SER3724	120W Led Market Arm.	120W	18000	160x10x1500	6	290.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	6	35.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit



Gövde
Rengi








LED APLİK VE DEKORATİF ARM. /
LED WALL AND DECORATIVE LAMP













LED APLİK / LED WALL LAMP



LED APLİK / LED WALL LAMP




DEKORATİF SARKIT ARMATÜR/DECORATIVE PENDANT LAMP

		SER4700 110 \$			SER4701 65 \$
		SER4702 60 \$			SER4703 160 \$
		SER4704 75 \$			SER4705 260 \$
		SER4706 90 \$			SER4706 265 \$


DEKORATİF SARKIT ARMATÜR/DECORATIVE PENDANT LAMP




SER4708
100 \$



SER4709
130 \$



SER4710
110 \$



SER4711
90 \$




SER4712
80 \$



SER4713
90 \$



SER4714
125 \$



SER4715
120 \$



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit

Gövde
Rengi



YER GÖMME LED ARM. /
FLOOR RECESSED LED LUMINAIRES








YER GÖMME LED ARM. / FLOOR RECESSED LED LUMINAIRES

 65 MM 75 MM 58 MM Ø	SER12350 1W 220V YUVARLAK ZEMİN	45 \$
 100 MM 90 MM 93 MM Ø	SER12351 3W 220V YUVARLAK ZEMİN	60 \$
 150 MM 90 MM 125 MM Ø	SER12352 6W 220V YUVARLAK ZEMİN	100 \$
 150 MM 90 MM 125 MM Ø	SER12353 9W 220V YUVARLAK ZEMİN	105 \$
 220 MM 90 MM 200 MM Ø	SER12355 18W 220V YUVARLAK ZEMİN	190 \$



HAVUZ LED ARMATÜR

		SER3350	30W 12V IP68 PAR-56 AMPÜL	90 \$
		SER3351	30W 12V IP68 PAR-56 AMPÜL RGB	105 \$
		SER3352	30W 12V IP68 SIVA ALTI HAVUZ	190 \$
		SER3353	30W 12V IP68 SIVA ALTI HAVUZ RGB	200 \$
		SER3356	6W 12V IP68 MİNİ SPOT AYAKLI PASLANMAZ	180 \$
		SER3357	6W 12V IP68 MİNİ SPOT AYAKLI PASLANMAZ RGB	190 \$
		SER3358	1" 12W 24V IP68 KÖPÜK FİSKİYE	250 \$
		SER3359	1" 12W 24V IP68 KÖPÜK FİSKİYE RGB	260 \$



DALI





0-10V

1-10V

Gövde
Rengi



BAHÇE ARMATÜRLERİ

  	SER12370 6W 220V BAHÇE ARMATÜRÜ	70 \$
  	SER12371 9W 220V BAHÇE ARMATÜRÜ	80 \$
  	SER12372 12W 220V BAHÇE ARMATÜRÜ	100 \$
  	SER12373 18W 220V BAHÇE ARMATÜRÜ	135 \$



160 MM
ÇİM KAZIK
6 \$



LED AMPÜL



LED AMPULLER



SER1612
GU10 7W LED AMPÜL

2.60 \$



SER1611
9W LED AMPÜL

1.40 \$



SER1615
30W TORCH LED AMPÜL

4.00 \$



SER1616
40W TORCH LED AMPÜL

5.00 \$



SER1617
50W TORCH LED AMPÜL

5.50 \$



SER1613
80W TORCH LED AMPÜL

26.00 \$



SER1614
100W TORCH LED AMPÜL

30.00 \$



DALI

0-10V

1-10V

Gövde
Rengi



Konut
Home



Fabrika
Factory



Camii
Mosque



Hastane
Hospital



Villa
Villa




Müze-Anıt
Museum
Monument



Plaza
Residence

KOMPONENTLER / COMPONENTS



KOMPONENT / COMPONENTS



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER3109	60x60 Sıva Üstü Çerçeve	610x610x50	10	8.00 \$
SER3113	60x60 Clip-in Çerçeve	610x610x30	10	4.00 \$
SER3111	30x30 Sıva Üstü Çerçeve	310x310x50	10	3.00 \$
SER3114	30x30 Clip-in Çerçeve	310x310x30	10	3.00 \$
SER3118	30x120 Sıva Üstü Çerçeve	310x1210x50	10	11.00 \$
SER3126	30x120 Clip-in Çerçeve	310x1210x30	10	7.00 \$
SER3117	30x60 Sıva Üstü Çerçeve	310x610x50	10	6.00 \$
SER3127	30x60 Clip-in Çerçeve	310x610x30	10	3,5.00 \$
SER3110	Alçı Tavan Askı Aparatı	-	10	2.00 \$
SER2815	360 Derece S.Ü Sensör 1000W - 6 Metre		50	15.00 \$
SER2228	Radar Sensör 1000W - 6 Metre		50	16.00 \$
SER2816	360 Derece S.A Sensör 1000W - 6 Metre		50	16.00 \$
SER2000	1x18W Elektronik Balast		50	8.00 \$
SER2001	1x36W Elektronik Balast		50	8.00 \$
SER2002	2x18W Elektronik Balast		50	8.00 \$
SER2003	2x36W Elektronik Balast		50	8.00 \$





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 080340-TSE-01/02

BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 03.04.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 03.04.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İ.O.S.B. MUTFAKÇILAR SAN SİT M 9 BLOK NO:39 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ İKİTELLİ ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ÇİLA VE NİKELAJICILAR SANAYİ SİT. B BLOK APT. NO:51/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any) 080340-TSE-01/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK serife

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 60508-2-2 / 11.09.2014 -- TS EN IEC 60508-1 / 12.04.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SER4400 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 40 W LED Panel
SER4401 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 4000K, 40 W LED Panel
SER4408 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 3000K, 40 W LED Panel
SER4415 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 36 W LED Panel
SER4418 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 4000K, 36 W LED Panel
SER4421 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 3000K, 36 W LED Panel
SER4416 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 30 W LED Panel
SER4419 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 4000K, 30 W LED Panel
SER4422 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 3000K, 30 W LED Panel

e-imza ile signed

26.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, Üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığına dairdir.
*Bu belge, bu belge sahibi olanlar, kesenlerin elektronik ortamında belgelendirme belgeleriyle değiştirilebilir, tasarımlar ve diğer belgeler.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayırca Fırıncısı Yolu ÇAYIRCAĞÜZÜNE - Telefon: 312 221 1277 Faks: 312 221 1506
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: İhtilafıy Caddesi No:112 65100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 312 416 64 61 / 416 64 67, Faks: 0 312 416 65 17 E-posta: belge@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



<https://www.kontrol.tse.org.tr/BelgeDegrutenma.aspx?ip=080340> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 2



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 080340-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 11.09.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 11.09.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İ.O.S.B. MUTFAKÇILAR SAN SİT M 9 BLOK NO:39 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ İKİTELLİ ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ÇİLA VE NİKELAJICILAR SANAYİ SİT. B BLOK APT. NO:51/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK serife

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SER305 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 40 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER304 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 4000K, 40 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER372 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 3000K, 40 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER324 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 36 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER369 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 4000K, 36 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER373 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 3000K, 36 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER325 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 30 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER370 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 4000K, 30 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER374 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 3000K, 30 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü
SER347 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 25 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü

e-imza ile signed

11.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KAÇAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, Üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığına dairdir.
*Bu belge, bu belge sahibi olanlar, kesenlerin elektronik ortamında belgelendirme belgeleriyle değiştirilebilir, tasarımlar ve diğer belgeler.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayırca Fırıncısı Yolu ÇAYIRCAĞÜZÜNE - Telefon: 312 221 1277 Faks: 312 221 1506
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: İhtilafıy Caddesi No:112 65100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 312 416 64 61 / 416 64 67, Faks: 0 312 416 65 17 E-posta: belge@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



<https://www.kontrol.tse.org.tr/BelgeDegrutenma.aspx?ip=080340> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 2